

Academia » Leer datos de JSON con Selectores » Introducción » ¿Cómo leer un JSON?

¿Cómo leer un JSON?

¿Cómo leer un JSON?

Anonymous · 08/10/2026


¿Cómo leer un JSON?

Es común que un usuario desee personalizar desde dónde obtener ciertos datos en sus órdenes procesadas por BillMySales. Por ejemplo, un usuario puede tener el RUT (VAT number) de un cliente en cierto campo, pero otro usuario podría tenerlo en otro campo (por configuraciones o personalizaciones de su checkout).

En BillMySales creemos en la personalización y configuración extrema de tu pasarela. Que puedas decidir exactamente qué dato quieres extraer de la orden de tu tienda y que puedas decidir dónde colocarla en tu facturador. Para lograr esto, cada usuario puede definir diferentes campos que son configurables en su cuenta, donde estas configuraciones permiten extraer datos de un JSON (el de la tienda) y pasarlos a otro JSON (el del facturador).

Selector

Para resolver esta situación, y que puedas configurar tus pasarelas para extraer los datos de los JSON, BillMySales utiliza una herramienta que llamamos selector (o selectores). Este selector es simplemente una forma de escribir “cómo” obtener cierto dato desde un JSON. Permitiendo que los campos sean configurables (personalizables) por cada usuario según sus necesidades.



Específicamente, un selector es una cadena de texto que describe cómo localizar un valor específico dentro de una estructura de datos JSON. BillMySales ofrece una variedad de tipos de selectores, incluyendo selectores simples, selectores anidados, selectores con operadores lógicos y selectores con condiciones de IF ternarios.

En BillMySales, un selector es una herramienta poderosa que permite a los usuarios especificar cómo y de dónde obtener datos específicos de un JSON para su uso en procesos de facturación electrónica. Un selector puede ser simple, extrayendo datos de un nivel específico del JSON, o avanzado, permitiendo la extracción de datos anidados, la selección basada en condiciones, y más.

Esta guía proporciona instrucciones detalladas sobre cómo utilizar los selectores en el módulo BillMySales para leer datos de estructuras JSON. Los selectores permiten acceder a datos específicos dentro de un JSON de manera flexible y potente.

Importante

Actualmente no es posible leer y asignar cualquier campo en los documentos. Puedes leer cualquiera, pero la asignación requiere programación con las aplicaciones actuales de BillMySales. Si requieres una mejora respecto a esto, y que se pueda personalizar un campo que hoy no es personalizable, contáctanos y revisaremos la factibilidad de agregar un selector para dicho campo.

¿Qué se puede hacer con el selector?

El selector es un patrón de elementos y otros términos que permite seleccionar un valor dentro de un

diccionario (dentro del JSON). Su principal funcionalidad es permitir capturar uno o más valores que puede tener un índice dentro del JSON.

En general:

- Permite seleccionar nodos anidados dentro de un JSON.
- Permite seleccionar elementos de un arreglo dentro de un JSON.
- Permite seleccionar elementos de un arreglo de diccionarios donde el elemento a obtener depende del valor de otro índice en el mismo diccionario.
- Permite obtener un subconjunto de los datos (objeto). Esto es útil al usar pruebas de selectores que se deben buscar solo dentro de un índice en particular del JSON.
- Se permite concatenar selectores. Tanto con otros selectores como con cadenas de texto.
- Se permite elegir el primer elemento con valor dentro de un listado de selectores. Esto además permite añadir un valor por defecto al campo si no existe.

Es posible combinar los selectores de diferentes maneras para conseguir seleccionar los datos del JSON.

Última actualización el 08/10/2026