

Academia

¡Ponte a prueba!

Anonymous · 08/10/2026

Tabla de contenidos

¡Ponte a prueba!	3
<i>Autoevaluación</i>	4

Academia » Leer datos de JSON con Selectores » ¡Ponte a prueba!

¡Ponte a prueba!

Anonymous · 08/10/2026

¡Ponte a prueba!

Última actualización el 08/10/2026

Academia » Leer datos de JSON con Selectores » ¡Ponte a prueba! » Autoevaluación

Autoevaluación

Anonymous · 08/10/2026

Autoevaluación

Autoevaluación sobre Selectores en BillMySales

Preguntas para evaluar la comprensión sobre el uso de selectores y lectura de datos JSON en BillMySales.

1. ¿Qué es un selector en el contexto de BillMySales?

- ☐ Un script para transformar JSON en XML
- ☐ Una cadena que describe cómo localizar un valor dentro de un JSON
- ☐ Un programa para crear archivos JSON
- ☐ Una base de datos para almacenar JSON

2. Los selectores en BillMySales solo pueden acceder a valores simples, no a valores anidados dentro del JSON.

- ☐ True
- ☐ False

3. Si tienes este JSON: { "array": [1, 2, 3] }, ¿qué selector usarías para obtener el número 2?

- ☐ array[2]
- ☐ array(1)
- ☐ array[1]
- ☐ array.value[1]

4. Para obtener un valor dentro de un arreglo de objetos en JSON, ¿qué debe tener el selector?

- ☐ Un filtro que identifique la clave que buscas
- ☐ Solo el índice del arreglo sin más detalles
- ☐ El nombre completo del archivo JSON
- ☐ Un código HTML que coincida con el valor

5. Si un selector devuelve un objeto JSON en vez de un valor escalar, ¿qué se debe hacer?

- ☐ Usar directamente el objeto en la configuración

- ☐ Modificar el selector para obtener un valor escalar, como un texto o número
- ☐ Ignorar el valor y dejar el campo vacío
- ☐ Pedir al sistema que convierta el objeto en texto automáticamente

6. Si un selector está escrito de manera incorrecta o no existe en el JSON utilizado para la extracción, el resultado será null.

- ☐ True
- ☐ False

7. ¿Qué tipo de valores deben devolver los selectores en las configuraciones de BillMySales?

- ☐ Objetos o diccionarios completos
- ☐ Solo valores escalares como texto, números o booleanos
- ☐ Listas vacías
- ☐ Archivos JSON completos

8. ¿Qué debe hacer un usuario si quiere que se agregue un selector para un campo que actualmente no es personalizable?

- ☐ Esperar a que el sistema lo agregue automáticamente
- ☐ Reescribir todo el JSON manualmente
- ☐ Contactar a BillMySales para evaluar la posibilidad de agregar el selector
- ☐ No es posible agregar nuevos selectores

Respuestas

1. ¿Qué es un selector en el contexto de BillMySales?

✓ Una cadena que describe cómo localizar un valor dentro de un JSON

Un selector es una cadena de texto que describe cómo localizar un valor específico dentro de una estructura JSON.

2. Los selectores en BillMySales solo pueden acceder a valores simples, no a valores anidados dentro del JSON.

✓ False

Los selectores permiten seleccionar nodos anidados dentro de un JSON, no solo valores simples.

3. Si tienes este JSON: { "array": [1, 2, 3] }, ¿qué selector usarías para obtener el número 2?

✓ array[1]

Los arreglos en JSON comienzan en el índice 0, por lo que el segundo elemento se accede con array[1].

4. Para obtener un valor dentro de un arreglo de objetos en JSON, ¿qué debe tener el selector?

✓ Un filtro que identifique la clave que buscas

El selector debe incluir un filtro para identificar el objeto correcto dentro del arreglo.

5. Si un selector devuelve un objeto JSON en vez de un valor escalar, ¿qué se debe hacer?

✓ Modificar el selector para obtener un valor escalar, como un texto o número

Se debe siempre obtener un valor escalar para usar en la configuración, no un objeto JSON.

6. Si un selector está escrito de manera incorrecta o no existe en el JSON utilizado para la extracción, el resultado será null.

✓ True

Cuando un selector no existe o está mal escrito, no se obtiene ningún dato y el sistema devuelve null para representar que no hay coincidencia.

7. ¿Qué tipo de valores deben devolver los selectores en las configuraciones de BillMySales?

✓ Solo valores escalares como texto, números o booleanos

En BillMySales, los selectores deben devolver siempre valores escalares, no objetos.

8. ¿Qué debe hacer un usuario si quiere que se agregue un selector para un campo que

actualmente no es personalizable?

✓ Contactar a BillMySales para evaluar la posibilidad de agregar el selector

El usuario debe contactar a BillMySales para evaluar la adición de nuevos selectores.

Última actualización el 08/10/2026