

Docs

Genérico

Genérico

Anonymous · 25/08/2026

Table of Contents

Genérico 3

Configuración inicial 4

Docs » Orígenes de datos » Genérico

Genérico

Genérico

Anonymous · 25/08/2026

Genérico

Last updated on 25/08/2026

Docs » Orígenes de datos » Genérico » Configuración inicial

Configuración inicial

Configuración del Origen de datos Genérico

Anonymous · 25/08/2026

Configuración del Origen de datos Genérico

En esta sección se explicarán los pasos para realizar la configuración de la pasarela de facturación de un **Origen de datos Genérico**.

Recuperación de órdenes

Esta integración recupera las órdenes mediante **webhook**.

Requisitos

1. Tener cuenta en BillMySales con cualquier plan, incluyendo el gratuito.
2. [Crear una pasarela de facturación](#) en BillMySales usando el origen de datos Genérico y el facturador de su elección.

Configuración de la pasarela

Realizando esta configuración, la integración permitirá emitir boletas y/o facturas electrónicas.

Para comenzar, debes ingresar a la configuración de la [pasarela de facturación](#) creada en BillMySales.

Una vez dentro, deberás dirigirte a la segunda pestaña llamada **Origen de datos** y realizar lo siguiente:

General

Origen de datos

Facturador

Webhook



Origen de Datos Genérico

Estado

Desarrollo

Descripción

Permite configurar un origen de datos que no esté oficialmente disponible en BillMySales, siempre y cuando el origen sea capaz de enviar notificaciones a un webhook. También permite realizar pruebas de concepto (PoC) ante de decidir si se desarrolla o no un nuevo módulo para BillMySales.

Versión

24.04.0

Fecha de la versión

4 de noviembre de 2024 a las 12:33

Documentación

1. Datos de autenticación

Esta sección deberás configurar para que BillMySales pueda recibir la información para la generación de las órdenes desde tu origen de datos.

Los datos que se solicitan son:

- **Cabecera HMAC-SHA256:** corresponde al nombre de la cabecera donde viene la firma HMAC-SHA256 de los datos que se recibirán desde tu origen de datos.
- **Clave HMAC-SHA256:** corresponde a la clave secreta utilizada para validar la firma que autentica los datos que vienen del origen de datos.

Datos de autenticación

Cabecera HMAC-SHA256

Nombre de la cabecera HTTP donde viene la firma **HMAC-SHA256** de los datos que se reciben.

Clave HMAC-SHA256

Ingresar la clave secreta utilizada para verificar la firma **HMAC-SHA256**, que autentica los datos provenientes del origen.

2. Datos de notificación

En esta sección deberás configurar para que BillMySales pueda notificar al origen de datos una vez se genere la orden.

Los datos que se solicitan son:

- **URL de notificación*:** corresponde a la URL donde se deberá notificar cuando se generen las órdenes.
- **Clave HMAC-SHA256:** corresponde a la clave secreta utilizada para firmar la notificación.

Datos de notificación

URL de notificación

URL donde se notificará la respuesta una vez procedida la orden.

Clave HMAC-SHA256

Clave secreta usada para firma la notificación.


3. Define los selectores

Adicionalmente, deberás configurar desde qué campos se obtendrán los datos para la generación del documento. Esta configuración se divide en varias secciones:

- Campos de la orden.
- Total de la orden.
- Datos del proveedor.
- Datos del cliente.
- Dirección de facturación.
- Dirección de envío.
- Detalles.
- Envíos.

- Descuentos.
- Pagos.

Una vez finalices la configuración, debes dirigirte al final de la página de BillMySales y guardar la configuración haciendo clic en el botón **Guardar cambios**.



Guardar cambios

Last updated on 25/08/2026